Cinquecento Wiki Daten Modell Typ 170

Alle Infos über den Fiat Cinquecento

Cinquecento Wiki - Daten und Infos

Modell Typ 170

Produziert im Werk Tychy in Polen = 1.164.525 Exemplare

von 12.1991 bis 05.1998

- -Tank = 35L
- -Abmessungen:

Breite 149cm

Länge 323cm

Höhe 144cm / Sporting 142cm

- -Radstand = 220cm
- -Kofferraum = 170 810 Liter
- -Zulässiges Gesamtgewicht = 1150kg
- -Zuladung = 415kg 460kg
- -Anhängelast gebremst 12% = 400kg
- -Anhängelast ungebremst = 200 Kg
- -Dachlast = 50 kg
- -Wendekreis = 8,80m
- -Cw = 0.33
- -Karosserie Außen in verzinktem Stahl

Seit 02.1993 in Deutschland angebotene Modelle:

1

"i.e." 02.1993 bis 05.1995

Motor 0.9er

ab 12.449DM

"S" 05.1995 bis 05.1998

Motor 0.9er

ab 13.499DM

710kg

- -Airbag seit 1996
- -5 Gang
- -Heizbare Heckscheibe
- -Heckscheiben Wischer
- -Grüne Wärmeschutzverglasung
- -Ausstellfenster Hinten
- -Digitaluhr
- -Wegfahrsperre
- -Reifen 145/70R13 auf 4"

"SX" 05.1995 bis 05.1998

Motor 0.9er

ab 13.899DM

710kg

Zusätzlich zur S-Version

- -Seitenschutzleisten
- -Lackierte Stoßfänger
- -Scheinwerfer und Blinker in Rauchglas
- -Rote Rückleuchten

- -Elektrische Fensterheber
- -Mittelkonsole
- -Reifen 155/65R13 auf 4,5"

"SX Hobby" 05.1997 bis 05.1998

Sondermodell vom SX aber mit 1.1 SPI 55PS

"Suite" 03.1996 bis 05.1998

Motor 0.9er

ab 15.499DM

750kg

Zusätzlich zur S-Version

- -Seitenschutzleisten
- -Lackierte Stoßfänger
- -Lackierte Außenspiegel
- -Lackierte Türgriffe
- -Scheinwerfer und Blinker in Rauchglas
- -Rote Rückleuchten
- -Klimaanlage
- -Elektrische Fensterheber
- -Zentralverriegelung
- -Mittelkonsole
- -Reifen 155/65R13 auf 4,5"

"Soleil" 03.1996 bis 05.1998

Motor 0.9er

ab 14.899DM

740kg

Zusätzlich zur S-Version

- -Faltdach Elektrisch (Webasto)
- -Seitenschutzleisten
- -Lackierte Stoßfänger
- -Scheinwerfer und Blinker in Rauchglas
- -Rote Rückleuchten
- -Mittelkonsole
- -Reifen 155/65R13 auf 4,5"

"Sporting" 11.1994 bis 05.1998

Motor 1.1er

ab 14.990DM

735kg / 750kg mit Klima

- -Sportfahrwerk 20mm Tiefer und straffere Dämpfer
- -Stabilisator vorn
- -Lackierte Stoßfänger
- -Lackierte Außenspiegel
- -Scheinwerfer und Blinker in Rauchglas
- -Rote Rückleuchten ab ca. mitte 1995
- -Drehzahlmesser
- -Anatomisch geformte Sportsitze
- -Rote Sicherheitsgurte
- -Lenkrad und Schalthebel in Leder
- -Mittelkonsole
- -Reifen 155/65R13 auf 4,5" und 165/55R13 auf 5,5" Optional, ab ca. mitte 1995 Serie
- -Sportliches Auspuffendrohr

Optional:	
-Elektrische Fensterheber	
-Zentralverriegelung	
-60/40 Rückbank	
-Glasdach	
-Faltdach (später)	
Sporting Farben:	
Phase 1:	
ROSSO (189)	
NERO (601)	
GIALLO GINSTERA (258/A)	
phase 2 ab ca. 1997:	
CC BLU IMOLA (481/A)	
GRIGIO STEEL (647)	
Rot geändert auf ROSSO STARTER (112/A)	
Sporting Farben im Ausland:	
GRIGIO TREND MET (645) schon ab 1995	
GRIGIO TREND MET (645) schon ab 1995 Imola Blu (481A) auch schon vor 1997	
Imola Blu (481A) auch schon vor 1997	
Imola Blu (481A) auch schon vor 1997	
Imola Blu (481A) auch schon vor 1997 Motoren:	

Verdichtung 9:1

29kW (39PS) / 5500/min

65Nm / 3000/min

140km/h

0 - 100 km/h = 18 sek.

4,7L auf 100km bei 90km/h

6,3L auf 100km bei 120km/h

6,6L auf 100km Stadt

Super Bleifrei

1.1 SPI

1108ccm

70 mm Bohrung 72 mm Hub

Verdichtung 9,6:1

40kW (55PS) / 5500/min

86Nm / 3250/min

150km/h

0 - 100 km/h = 13,8 sek.

4,7L auf 100km bei 90km/h

6,3L auf 100km bei 120km/h

7,5L auf 100km Stadt

Super Bleifrei